

## CAFETERAS DE 1 GRUPO



▶ Gray  
Steel



### Características 120 TAZAS POR HORA

#### MS-60

- Máquina de café semiautomática con distribución continua
- Carrocería en acero inoxidable
- Bomba volumétrica incorporada
- Mando distribución café con pulsador
- Lanza vapor
- Una lanza agua caliente con mando interruptor
- Calentamiento eléctrico
- Voltaje 120V/60Hz
- Calientatazas opcional en algunos modelos
- Termostato de seguridad en la parte eléctrica de serie
- Caldera en cobre

ITALIANA



### Características 100 TAZAS POR HORA

ITALIANA

[todorefrigeracion@hotmail.com](mailto:todorefrigeracion@hotmail.com)

Tel (33)36130579

# CAFETERA DE 2 GRUPOS



## Máquina de Café Espresso de dos Grupos

**Características 240 TAZAS POR HORA**

**MS-100**

Características

Máquina de café semiautomática con distribución continua

Carrocería en acero inoxidable

Bomba volumétrica incorporada

Mando distribución café con pulsador

Un lanzador de vapor

Una lanza agua caliente con mando interruptor

Calentamiento eléctrico

Calientatazas opcional en algunos modelos

Termostato de seguridad en la parte eléctrica de serie

Caldera en cobre

ITALIANA



# EXPOBAR

## MARKUS EC PULSER DE 2 GRUPOS EXPOBAR

Cafetera semiautomática de 2 grupos con caldera de 11.5 litros Dos salidas de vapor

Una salida de agua caliente

Caldera de cobre con intercambiador termico por grupo y válvula de purga

Sistema automatico de apagado para resistencia y motobomba (en

caso de que se quede sin agua).

Equipada con motobomba.

Dotada de válvula de retencion y filtro de particulas solidas.

2 grupos de erogacion con camara de pre-infucion directo. "sistema exclusivo expobar".

Recuperación y llenado automatico de agua en la caldera.

**Producción de 240 tazas por hora.**

Resistencia de 2000w. Voltaje a 110v.

Maquina para café express, americano y capuchino Puede conectarse a garrafón o red hidráulica (requiere filtro). Gabinete en acero inoxidable

ESPAÑOLA

# CAFETERAS SUPER AUTOMATICAS



## Máquina de Café Espresso de dos Grupos

**Características 240 TAZAS POR HORA**

### MS-100

#### Características

Máquina de café semiautomática con distribución continua

Carrocería en acero inoxidable

Bomba volumétrica incorporada

Mando distribución café con pulsador

Un lanzador de vapor

Una lanza agua caliente con mando interruptor

Calentamiento eléctrico

Calientatazas opcional en algunos modelos

Termostato de seguridad en la parte eléctrica de serie

Caldera en cobre

ITALIANA



## MARKUS EC PULSER DE 2 GRUPOS EXPOBAR

Cafetera semiautomática de 2 grupos con caldera de 11.5 litros Dos salidas de vapor

Una salida de agua caliente

Caldera de cobre con intercambiador termico por grupo y válvula de purga

Sistema automatico de apagado para resistencia y motobomba (en

caso de que se quede sin agua).

Equipada con motobomba.

Dotada de válvula de retencion y filtro de particulas solidas.

2 grupos de erogacion con camara de pre-infucion directo. "sistema exclusivo expobar".

Recuperación y llenado automatico de agua en la caldera.

**Producción de 240 tazas por hora.**

Resistencia de 2000w. Voltaje a 110v.

Maquina para café express, americano y capuchino Puede conectarse a garrafón o red hidráulica (requiere filtro). Gabinete en acero inoxidable

# EXPOBAR

