

BASCULAS Y CAJAS REGISTRADORAS

Las CAJAS varían de cantidad según cada modelo, No se puede combinar modelos.

CAJAS REGISTRADORAS & BASCULAS IMPRESORAS-ETIQUETADORAS

Controla sus inventarios



Modelo	Características
CR-M	Caja Registradora, 99 departamentos.
BCR-30	Impresora Ticket, Capacidad de 30kg / 5g
BIE-30	Etiquetadora, Capacidad de 30kg/5g sin Torreta
BIE-30T	Etiquetadora, Capacidad de 30kg/5g con Torreta
Wifi	Comunicación WIFI solo mod. BIE-30 y BIE-30T
Mega BIE-30T	Etiquetadora, Cap. 30kg/5g c/Torreta, 35x25cm

Características Generales:

- * 5990 Memorias (PLU's), con teclas de acceso directo.
- * Clasificación de memorias hasta en 99 Departamentos y 99 Clases.
- * Maneja y Controla las existencias e inventarios.
- * Estructuras de códigos de barras 100% configurables.
- * Formatos de impresión 100% Configurables. Puede imprimir logos e imágenes en las etiquetas y tickets.
- * Comunicación con PC vía serial RS-232. En red via Ethernet (WIFI Opcional).
- * Programación y configuración mediante memoria USB.
- * Reportes de ventas y utilidades Diarios, Mensuales, Anuales.
- * Display LCD color VERDE, con pantalla de publicidad configurable.
- * Puede manejar cajón de dinero.
- * BIE-30/ BIE-30T, Electrónica ENCAPSULADA vs insectos, plato 32cmx22cm
- * Mega BIE-30T, Cartucho de impresión deslizable, Plato 40cmx25cm.

ACCESORIOS PARA BASCULAS IMPRESORAS Y ETIQUETADORAS



Cajón de dinero METROLOGY
Cajón para BCR-30 y CRM: 3 Departamentos p/billetes
Medidas de 36 x 41cm
Voltaje de operación de 7v

Cajón para BIE-30 y CRM: 4 Departamentos p/billetes
Medidas de 41 x 41cm
Voltaje de operación de 20v

Modelo	Características
FACIL	Programación desde Origen o en Monterrey Cargo por servicio fuera de área metropolitana
<small>Ambos servicios de programación incluyen la configuración y la programación de la báscula, así como asesorías telefónicas que el cliente requiere. En caso de requerir programar más de una báscula en su hora un cargo de \$200.00, por cada báscula adicional.</small>	
CAJON-BCR	Cajón de dinero, 3 Departamentos para BCR-30
CAJON-BIE	Cajón de dinero 4 departamentos para BIE-30
Eti-1000	Rollo con 1000 etiquetas térmicas de 50x39mm
Caja Eti-1000	Caja c/40 rollos c/1000 etiquetas de 50x39mm
Ro-T	Rollos de papel térmico de 54mm

PESO-PRECIO-TOTAL



INCLUYE PUERTO SERIAL RS-232.
Para conectar con punto de venta

Modelo	Características
BPP-30	Capacidad de 30kg con div. Mínima de 5g/ RS-232
BPP-40	Capacidad de 40kg con div. Mínima de 10g/ RS-232
BPLus-30	Capacidad de 30kg con div. Mínima de 5g
BPLus-30T	Capacidad de 30kg con div. Mínima de 5g

Básculas comerciales Peso-Precio-Total, FUNCIONES DE CAJA REGISTRADORA
Modelo: BPP-30 Y BPP-40

Puerto Serial RS-232; 6 memorias para precio, con teclas de acceso directo; registra y acumula la venta de cada clientes y calcula cambio, Pantalla en LED's (color rojo) y LCD (verde); Batería recargable, Plato Acero Inox. 32cm x 22cm; Teclado BOTONERA.
Modelo: BPLus-30

7 memorias para precio, con teclas de acceso directo; Acumula venta de cada clientes y calcula cambio. Pantalla en LCD con luz, 3 Baterías Alcalinas tipo "D" incluidas, Plato de 30cm x 22cm; Teclado de BOTONERA.

BPLus-30T

7 memorias para precio, con teclas de acceso directo; Acumula venta de cada clientes y calcula cambio. Pantalla en LCD con luz y torreta, Batería recargable, Plato de Acero inoxidable de 32cm x 22cm; Teclado de BOTONERA.

PORCIONADORAS

A PRUEBA DE AGUA



Modelo	Características
BMW-3	Capacidad de 3kg con div. Mínima de 0.5g
BMW-6	Capacidad de 6kg con div. Mínima de 1g
BMW-15	Capacidad de 15kg con div. Mínima de 2g

Báscula Hermética: a prueba de agua y polvo, certificada para nivel IP-67. Multi-Unidades kg, lb y oz; Función de cuenta pieza y Pre-Empaque con alarma; Display LCD con iluminación, Batería recargable para 300horas, Plato de 27cm x 22cm.

PARA COCINA



Modelo	Características
BC-3	Capacidad de 3000g con div. Mínima de 0.5g
BC-5	Capacidad de 5000g con div. Mínima de 1g

Báscula para cocina: Multi-Unidades g, lb/oz; Portátil opera hasta 300 horas con finas con 3 baterías AAA incluidas; Tara Progresiva; Plato en Acero Inoxidable con medidas de 12.7cm x 12.7cm.

PARA CHEF



Modelo	Características
BCH-3	Capacidad de 3000g div. Mínima de 0.5g/0.2g
BCH-5	Capacidad de 5000g div. Mínima de 1g/0.5g

Báscula porcionadora para CHEF: Portátil por 500 horas con 2 baterías AA incluidas. Multi-Unidades g, lb/oz; Función OVER-UNDER con alarma programable; Display LCD; Plato de Acero Inoxidable con medidas de 18.5cm x 14cm.

DE PRECISION Y ANALITICAS

Modelo: BB-110
BB-210

Modelo: BM-1500



Modelo: BEM-4.1

Modelo: BM-150

Modelo	Características
BB-110	Capacidad de 110g con div. Mínima de 0.01g
BB-210	Capacidad de 210g con div. Mínima de 0.01g
BM-150	Capacidad de 150g con div. Mínima de 0.005g
BM-1500	Capacidad de 1500g con div. Mínima de 0.05g
BEM-4.1	Capacidad de 4100g con div. Mínima de 0.01g

BB: Báscula de bolsillo, Multi-Unidades, Función de Over Under, Batería Incluida

BM: Multi-Unidades, Función de Cuenta Piezas, Over Under, Puerto Serial RS-232

BEM: Precisión ajustable, Multi-Unidades, Puerto USB; plato Acero Inoxidable de 18cm.

CUENTA PIEZAS



Modelo	Características
BCP-6	Capacidad de 6kg con div. Mínima de 0.2g
BCP-30	Capacidad de 30kg con div. Mínima de 1g

Báscula CUENTA-PIEZAS. Ideal para la toma de inventarios por su rapidez y precisión.

- * Con capacidad para acumular hasta 100 operaciones de suma.
- * Teclado tipo BOTONERA de uso industrial.
- * Display tipo LCD de alta resolución con back light.
- * Puerto Serial RS 232 incluido para comunicación con PC.
- * Opera con batería recargable hasta 100h de uso continuo/ 8h de recarga.
- * Plato en acero inoxidable con medidas de 32cm x 22cm.

COLGANTES PORTATILES Y DE GRUA

Báscula Colgante De Bolsillo



Disponible a partir Del 1/Julio/2013

Báscula Colgante Portátil



Báscula Para Grúa



Modelo	Características
BCB-10	Capacidad de 10kg con div. Mínima de 5g
BCB-45	Capacidad de 45kg con div. Mínima de 10g
BG-300	Capacidad de 300kg con div. Mínima de 50g
BG-500	Capacidad de 500kg con div. Mínima de 50g
BG-3000	Capacidad de 3,000kg con div. Mínima de 1kg

Báscula Colgante de BOLSILLO: Multi-Unidades (kg-lb), Función de Tara progresiva, suma de peso, Función de TERMOMETRO, Opera con Baterías alcalinas "AA"

Báscula Colgante PORTÁTIL: Multi-Unidades (kg-lb), Control Remoto, Tara Progresiva, Opera con 3 baterías alcalinas "AA" incluidas. Display LCD, Peso total de la báscula 1.5kg.

Báscula Colgante para Grúa: Multi-Unidades (kg-lb), Control Remoto hasta 15m, Función de Tara Progresiva, Display de LED's luminosos, Batería recargable hasta 300 horas continuas.

PARA PAQUETERIAS Y OFICINAS POSTALES



Modelo	Características
PIR-100	Capacidad de 100kg con div. Mínima de 5g
PIR-150	Capacidad de 150kg con div. Mínima de 10g

Indicador remoto para paqueterías y oficinas postales, medidas de 29.5cm x 30cm, construida en acero inoxidable, Opera con batería recargable y display LCD, con iluminación.

PESA PERSONAS



Modelo	Características
PP-150	Capacidad de 150kg con div. Mínima de 50g
PP-300	Capacidad de 300kg con div. Mínima de 100g

Báscula pesa personas, ideal para casas de nutrición y consultorios médicos:

Plataforma de 35cm x 45cm, cubierta en acero inoxidable, display LCD, con iluminación.

Indicador con funciones para almacenar grupos de pacientes, recomienda el nivel de peso adecuado según Sexo, Edad y Estatura. Opera con 3 baterías alcalinas AA incluidas.

PLATAFORMAS DE RECIBO Y CUENTA PIEZAS



Torrete Desmontable en Acero Inoxidable

Plato 45cm x 60cm en Acero Inoxidable



100% Acero Inoxidable
• Indicador
• Plataforma
• Celda de carga
• Plato
Capacidad de: • 150kg • 300kg

Indicadora con diferentes funciones, desmontable con ajuste e inclinación, equipada con Batería recargable, pantalla LCD con iluminación.



BPX-600
Plato 45cm x 60cm

Plato en Acero al Carbon

BPX-600PPT
Plato 60cm x 60cm



Modelo	Características
BP-60	Cap. 60kg, Div. Min. 5g, Plato Al 45cmx60cm
BP-150	Cap. 150kg, Div. Min. 5g, Plato Al 45cm x 60cm
BP-300	Cap. 300kg, Div. Min. 10g, Plato Al 45cm x 60cm
BP-600	Cap. 300kg, Div. Min. 20g, Plato Al 45cm x 60cm
BPW-300-PP	Cap. 300kg, Div. Min. 10g, Plato Al 45cm x 60cm
BPX-600L	Cap. 600kg, Div. Min. 20g, Plato AC 80cmx60cm
BPX-600	Cap. 1000kg, Div. Min. 20g, Plato AC 60cmx80cm
BPX-600-PP	Cap. 600kg, Div. Min. 20g, Plato AC 80cmx60cm

Báscula de plataforma de recibo con funciones de solo peso, contadora o Peso Precio. Indicador desmontable, ajuste Inclinación, Batería recargable, pantalla LCD con Luz.

Modelo	Características
BCP-60-P	Capacidad de 60kg con div. Mínima de 2g
BCP-150-P	Capacidad de 150kg con div. Mínima de 5g
BCP-300-P	Capacidad de 300kg con div. Mínima de 10g
BCP-600-P	Capacidad de 600kg con div. Mínima de 20g

Báscula de plataforma CUENTA-PIEZAS de ALTA PRECISIÓN (30,000 divisiones), con funciones conteo de piezas, acumulan hasta 100 operaciones de conteo.

INDICADORES Y KIT'S PARA CONVERSIÓN DE BASCULA MECANICA

A2

 Opción para conectar impresora
 Diferentes formatos de reportes diarios
 Batería recargable 20-40 horas.
 Puerto serial RS-232
 Soporta hasta 6 celdas de carga
 499 memorias para contenedores y sus tasas.

B2+ **B2** **B2W**

 Disponible en KIT para conversión
 B3
 Hermético IP-67
 Acero inoxidable

B3+ **B3**

 Solo disponible en KIT para conversión

B1 **PPT**

 Solo disponible en KIT para conversión

- * Disponible con display en LCD y LED's (B2 y B3).
- * Velocidad de pesaje programable.
- * Batería recargable con duración de 300h.
- * Soporta 4 celdas de 350 ohms.

Modelo	Características
Indicador-A2	Capacidad para 6 celdas y 459 memorias
A2 C/Imp.	Capacidad para 6 celdas y 459 memorias
B2-LCD	Indicador con funciones de conteo y display LCD
B2-LED	Indicador con funciones de conteo y display LED
B2W-LCD	Indicador contador hermético y display LCD
B3-LCD	Indicador acumulador de peso, display LCD
B3-LED	Indicador acumulador de peso, display LCD
PPT-Peso-Pedido	Indicador acumulador de peso, display LCD
B1-LCD	Indicador acumulador de peso, display LCD
KIT500B2-LCD	Kit de conversión con capacidad de 500kg
KIT1000 B2-LCD	Kit de conversión con capacidad de 1000kg

CARACTERISTICAS POR FAMILIA

- * Incluye puerto serial RS-232
- * INDICADORES B2 Y B2+ Incluyen 8 teclas con funciones de solo peso, conteo y programación de límites de peso con alarma auditiva (Over - Under). Disponibles en KIT de CONVERSIÓN para báscula mecánica de 500kg y 1000kg (incluye celda).
- * INDICADORES B3 Y B3+ Incluyen 5 teclas con funciones de solo peso y acumulación de peso ideal para áreas de recibo y toma de inventarios pues va sumando el valor de cada pesada.
- * INDICADORES B1 EQUIPADO CON NÚMEROS GRANDES DE 2", con display LCD incluyen 6 teclas con funciones de solo peso y acumulación de peso ideal para áreas de recibo y toma de inventarios pues va sumando el valor de cada pesada.
- * INDICADORES PPT: Funciones de cálculo del total a pagar y suma de productos por operación.

VISORES REMOTOS



Modelo	Características
VR-3	Visor remoto LED's, dígitos 3"
VR-5	Visor remoto LED's, dígitos 5"

Display con tecnología LED's, en color rojo.
 Números de 32 y 5" de altura.
 Se conecta con indicadores METROLOGY, Toledo, Digi, HBM, entre otros.
 Conexión por puerto serial RS-232.
 Detección automática del BAUD RATE.

PLATAFORMAS DE PISO CON BAJO PERFIL



Indicador modelo B2 o B3 INCLUIDO

Ahora en 1.5x1.5m

Medidas de 1.2m x 1.2m
 Medidas de 1.5m x 1.5m

Caja de suma Hermética

Plata de nivelación de altura ajustable

Modelo	Características
PBP-1000 4/4	Medidas 1.2x1.2m, Cap. 1000kg; div. Mínima de 50g
PBP-2000 4/4	Medidas 1.2x1.2m, Cap. 2000kg; div. Mínima de 100g
PBP-3000 4/4	Medidas 1.2x1.2m, Cap. 3000kg; div. Mínima de 150g
PBP-5000 4/4	Medidas 1.2x1.2m, Cap. 6000kg; div. Mínima de 200g
PBP-1000 5/5	Medidas 1.5x1.5m, Cap. 1000kg; div. Mínima de 50g
PBP-2000 5/5	Medidas 1.5x1.5m, Cap. 2000kg; div. Mínima de 100g
PBP-3000 5/5	Medidas 1.5x1.5m, Cap. 3000kg; div. Mínima de 200g

Plataformas de bajo perfil, construidas con acero estructural y cubierta antiderrapante, con acabado en pintura de color negro.
 Diseñadas para ser instaladas ya sean sobre el piso o en fosa.
 Celdas de carga herméticas construidas en acero con acabado NIQUELADO.