



MESA FRÍA DE PREPARACIÓN

Ideales para:

- Restaurantes
- Cocinas de hoteles
- Pizzerías
- Cocinas industriales
- Negocios de comida rápida



MODELO
PTP 170-11



MODELO
PTP 170-21



MODELO
PTP 112-10



MODELO
UBT

- Cuenta con insertos de policarbonato desmontables con resistencia al alto impacto.
- Parrillas divisorias ajustables en bodega para tener un mayor control de su inventario.
- Exterior de acero inoxidable.
- Piso de acero inoxidable para facilitar su limpieza.
- Bajo consumo de energía gracias a su aislamiento de poliuretano de alta densidad.
- Fácil mantenimiento ya que cuenta con acceso frontal a la unidad condensadora.
- Ruedas de desplazamiento.
- Porta toallas frontal.

www.refrigeraciontorrey.com

ESPECIFICACIONES:

Modelo	PTP-170-11	PTP-170-21	PTP-112	UBT
CAPACIDAD	16.45 ft ³	16.45 Ft ³	10.1 Ft ³	9.38 Ft ³
CAPACIDAD EN LITROS	465.81 lt	465 lt	286 lt	265 lt
RANGO DE OPERACIÓN	1° C a 5° C	1° C a 5° C	1° C a 5° C	1° C a 5° C
ACABADO INTERIOR	Acero pre pintado blanco con piso en acero inoxidable			
ACABADO EXTERIOR	Acero Inoxidable			
NÚMERO DE PUERTAS	2 puertas	1 puerta con 2 cajones	1 puerta	1 puerta
NIVELES DE ALMACENAJE	3	4	2	2
ILUMINACIÓN	1 Foco ahorrador 15 Watts			
ASLAMIENTO	Poliuretano de Alta Densidad			
ENFRIAMIENTO	Aire Forzado			
REFRIGERANTE	Gas Refrigerante R-134a			
VOLTS	120 Volts / 60Hz			
COMPRESOR HERMÉTICO	1/3 Hp		1/4Hp	
PESO APROXIMADO	194 kg	194 kg	121 kg	110 kg
INSERTOS	9	9	9	N/A



AHORRO EN EL CONSUMO DE ENERGÍA:

El gabinete está inyectado con poliuretano ecológico de alta densidad el cual garantiza un aislamiento térmico ideal, generando así una reducción considerable en el consumo de energía del aparato.



FÁCIL LIMPIEZA:

El piso está construido en acero inoxidable y es muy fácil de limpiar además que ofrece una excelente presentación tiene una alta durabilidad.



AMIGOS DEL MEDIO AMBIENTE:

El gas refrigerante utilizado en los productos TORREY está libre de CFS's por lo que en su fabricación y mantenimiento no daña el medio ambiente.

MESA DE GRANITO INCLUIDA EN MESAS DE 1.70 MTS

INSERTOS DESMONTABLES

Cuenta con insertos desmontables que facilitan el rápido acceso a los ingredientes a la hora de preparación y optimizan el tiempo de limpieza.



2 NIVELES DE ALMACENAJE

Su espacio se aprovecha al máximo ya que cuenta con 2 niveles de almacenaje.



TOTALMENTE CONSTRUIDOS EN ACERO INOXIDABLE

Su estructura totalmente construida en acero inoxidable le proporciona un mayor tiempo de vida al aparato, facilita la limpieza del equipo y es más higiénico.

AMPLIA MESA DE TRABAJO

Cuenta con una amplia mesa de trabajo para facilitar la preparación de alimentos. Construida en Granito la cual brinda higiene y versatilidad, además como es desmontable facilita la limpieza. La medida de la mesa es de 171 cm x 49 cm.




PTP-170-11
Mesa fría de 1.70 mts.



UBT
Mesas frías de 1.12 mts.



DIMENSIONES EXTERIORES



Modelo	PTP-117-11	PTP-117-21	PTP-112	UBT
A	171 cm	171 cm	112 cm	112 cm
B	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm
C	103 cm	103 cm	103 cm	81 cm



LA MEJOR OPCIÓN

TORREY ofrece una gran cantidad de refacciones y accesorios para satisfacer las necesidades de sus clientes además este producto está garantizado y cumple con los estándares de calidad internacional.



DISTRIBUIDO POR



TODA LA INFORMACION ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



Dimensiones
(F x P x A)

170x89x103cm



COMPRESOR HERMÉTICO 1/2 HP

Dimensiones
(F x P x A)

112x89x013cm

Mesa Fría PTP-11

MODELO	PTP-11
CAPACIDAD	16.45 ft3 465lt
RANGO DE OPERACIÓN	1°C a 5°C
ACABADO INTERIOR	Acero prepintado blanco. Piso de acero inoxidable.
ACABADO EXTERIOR	Acero Inoxidable
INSERTOS	9
PUERTAS	2
PESO APROXIMADO	194 kg
NIVELES	3
ILUMINACIÓN	1 Foco 15W
AISLAMIENTO	Poliuretano Alta Densidad
ENFRIAMIENTO	Aire Forzado
REFRIGERANTE	R-134 A
VOLTS	120 V / 60 Hz
COMPRESOR HERMÉTICO	1/3 HP

Mesa Fría PTP-1

MODELO	PTP-1
CAPACIDAD	10.1 ft3 286lt
RANGO DE OPERACIÓN	1°C a 5°C
ACABADO INTERIOR	Acero prepintado blanco. Piso de acero inoxidable.
ACABADO EXTERIOR	Acero Inoxidable
INSERTOS	9
PUERTAS	1
PESO APROXIMADO	194 kg
NIVELES	2
ILUMINACIÓN	1 Foco 15W
AISLAMIENTO	Poliuretano Alta Densidad
ENFRIAMIENTO	Aire Forzado
REFRIGERANTE	R-134 A
VOLTS	120 V / 60 Hz



MESA FRÍA DE PREPARACIÓN

Ideales para:

- Restaurantes
- Cocinas de hoteles
- Pizzerías
- Cocinas industriales
- Negocios de comida rápida



MODELO
PTP 170-11



MODELO
PTP 170-21



MODELO
PTP 112-10



MODELO
UBT

- Cuenta con insertos de policarbonato desmontables con resistencia al alto impacto.
- Parrillas divisorias ajustables en bodega para tener un mayor control de su inventario.
- Exterior de acero inoxidable.
- Piso de acero inoxidable para facilitar su limpieza.
- Bajo consumo de energía gracias a su aislamiento de poliuretano de alta densidad.
- Fácil mantenimiento ya que cuenta con acceso frontal a la unidad condensadora.
- Ruedas de desplazamiento.
- Porta toallas frontal.

www.refrigeraciontorrey.com

ESPECIFICACIONES:

Modelo	PTP-170-11	PTP-170-21	PTP-112	UBT
CAPACIDAD	16.45 ft ³	16.45 Ft ³	10.1 Ft ³	9.38 Ft ³
CAPACIDAD EN LITROS	465.81 lt	465 lt	286 lt	265 lt
RANGO DE OPERACIÓN	1° C a 5° C	1° C a 5° C	1° C a 5° C	1° C a 5° C
ACABADO INTERIOR	Acero pre pintado blanco con piso en acero inoxidable			
ACABADO EXTERIOR	Acero Inoxidable			
NÚMERO DE PUERTAS	2 puertas	1 puerta con 2 cajones	1 puerta	1 puerta
NIVELES DE ALMACENAJE	3	4	2	2
ILUMINACIÓN	1 Foco ahorrador 15 Watts			
ASLAMIENTO	Poliuretano de Alta Densidad			
ENFRIAMIENTO	Aire Forzado			
REFRIGERANTE	Gas Refrigerante R-134a			
VOLTS	120 Volts / 60Hz			
COMPRESOR HERMÉTICO	1/3 Hp		1/4Hp	
PESO APROXIMADO	194 kg	194 kg	121 kg	110 kg
INSERTOS	9	9	9	N/A



AHORRO EN EL CONSUMO DE ENERGÍA:

El gabinete está inyectado con poliuretano ecológico de alta densidad el cual garantiza un aislamiento térmico ideal, generando así una reducción considerable en el consumo de energía del aparato.



FÁCIL LIMPIEZA:

El piso está construido en acero inoxidable y es muy fácil de limpiar además que ofrece una excelente presentación tiene una alta durabilidad.



AMIGOS DEL MEDIO AMBIENTE:

El gas refrigerante utilizado en los productos TORREY está libre de CFS's por lo que en su fabricación y mantenimiento no daña el medio ambiente.

MESA DE GRANITO INCLUIDA EN MESAS DE 1.70 MTS

INSERTOS DESMONTABLES

Cuenta con insertos desmontables que facilitan el rápido acceso a los ingredientes a la hora de preparación y optimizan el tiempo de limpieza.



2 NIVELES DE ALMACENAJE

Su espacio se aprovecha al máximo ya que cuenta con 2 niveles de almacenaje.



TOTALMENTE CONSTRUIDOS EN ACERO INOXIDABLE

Su estructura totalmente construida en acero inoxidable le proporciona un mayor tiempo de vida al aparato, facilita la limpieza del equipo y es más higiénico.

AMPLIA MESA DE TRABAJO

Cuenta con una amplia mesa de trabajo para facilitar la preparación de alimentos. Construida en Granito la cual brinda higiene y versatilidad, además como es desmontable facilita la limpieza. La medida de la mesa es de 171 cm x 49 cm.




PTP-170-11
Mesa fría de 1.70 mts.



UBT
Mesas frías de 1.12 mts.



DIMENSIONES EXTERIORES



Modelo	PTP-117-11	PTP-117-21	PTP-112	UBT
A	171 cm	171 cm	112 cm	112 cm
B	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm
C	103 cm	103 cm	103 cm	81 cm



LA MEJOR OPCIÓN

TORREY ofrece una gran cantidad de refacciones y accesorios para satisfacer las necesidades de sus clientes además este producto está garantizado y cumple con los estándares de calidad internacional.



DISTRIBUIDO POR



TODA LA INFORMACION ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO